

Váš dopis č.j.: Z/2026/61386

Č. řízení: R/2026/155334

Č.j.: MURK-OVŽP-62040/2026-Ku

Spis. značka: OVŽP-10632/2026-Ku

Spis. znak: 231.2 skart. režim: A/20

Oddělení: životní prostředí

Vyřizuje: Ing. Kunertová

Tel.: 494 509 356

E-mail: [dita.kunertova@rychnov-city.cz](mailto:dita.kunertova@rychnov-city.cz)

Počet listů dokumentu: 11 počet příloh: 2 - koordinační situace C.3.1 a C.3.2

Rychnov nad Kněžnou 18.srpna 2026

## **R O Z H O D N U T Í**

### **O P O V O L E N Í Z Á M Ě R U**

**v e ř e j n á v y h l á š k a**

**Řízení o povolení záměru stavby vodního díla – „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ na pozemcích v k.ú. Slatina nad Zdobnicí.**

---

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, dle zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný obecní stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) dle ustanovení § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a dle ustanovení § 107a písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změn některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (ve věcech týkajících se povolení záměru vodního díla) a dále jako místně příslušný obecní stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení stavebního záměru podle ustanovení § 193 stavebního zákona, vydává

Účastníkovi řízení (dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je :

**Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398**

#### **povolení záměru**

podle ustanovení § 195 stavebního zákona a ustanovení § 55a vodního zákona, pro provedení ostatní stavby dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. d) stavebního zákona, resp. stavby vodního díla ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona (vodovodní řád) a jednoduchých staveb dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (připojení a prodloužení 23 vodovodních přípojek) k záměru „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“, v obci Slatina nad Zdobnicí, v kraji Královéhradeckém, v katastrálním území Slatina

nad Zdobnicí, v povodí významného vodního toku Zdobnice, IDVT 10100128, číslo hydrogeologického pořadí 1-02-01-0470-0-00, souřadnice:

přeložka vodovodu - napojení na stávající VB1 – km 0,000: X - 1 055 989 Y – 600 747,6  
napojení na stávající VB27 – km 0,5800: X - 1 055 730,5 Y – 601 234

**stavba vodovodu** na pozemcích parc. č. 2235, 4829, 2304/15, 1372/5, 1372/6, 1375/2, 2238/2, st.195, 1375/1 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí.

**přepojení nových vod. přípojek** na pozemcích parc. č. 1341/4, st.226, 1341/12, 1347, 1341/3, 1366, st.218, 2237/2, 2396, st.276/1, st.201/1, 1372/1, st.200, st.198 a 1372/6 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí.

#### ***Základní údaje o stavbě:***

1. účel vodního díla: zajištění zásobování pitnou vodou
2. druh vodního díla: veřejný vodovodní řád
3. členění vodního díla na stavební objekty: přeložka vodovodního řadu a přepojení vodovodních přípojek

#### ***Projektované řešení:***

Jedná se o výstavbu (přeložku) nového úseku vodovodního řadu v obci Slatina nad Zdobnicí, kdy stávající úsek vodovodního azbestocementového potrubí, který se nachází v předzahrádkách a dvorech jednotlivých RD, lokalitě mezi RD čp. 145 a 119 bude odstaven. Nový vodovod bude realizován z vodovodního potrubí PE 160/9,5 mm – PN 10 o délce 580 m. Trasa nově uloženého vodovodu bude křížit Slatinský potok, IDVT 10169659, kde bude vodovod PE 160 umístěn do litinové chráničky DN 200 o délce 6 m. Krytí vodovodního potrubí pode dnem potoka bude min. 1,20 m. Opevnění dna potoka kamennou rovinou bude uvedeno do původního stavu. Dále trasa kříží bezejmenný tok, IDVT 10169664, ve staničení KM 0,024, který je v tomto místě veden betonovým trubním propustkem DN 400. Jako způsob křížení je navržen protlak chráničky TLT DN 200 o délce 3 m. V km 0,295 bude osazen nadzemní požární hydrant HN1, který bude od hlavního potrubí odsazen o cca 2,5 m tak, aby byl situován mimo vozovku v zelené krajnici u plotu před RD čp. 184. Ve staničení KM 0,514 bude na vodovod osazen podzemní hydrant HP2, který bude plnit jednak funkci vzdušníku, protože je zde vrcholový lom nivelety potrubí a jednak funkci kalníku, jelikož je v nedalekém místě podchodu potoka nejnižší místo na celém zájmovém úseku vodovodu. Stávající kalník vyústěný do potoka bude odstaven a zrušen.

Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nový vodovod. Celkem se jedná o 23 ks vodovodních přípojek, z čehož 16 ks bude nutné prodloužit potrubím PE 1“ od původního odstaveného vodovodu k vodovodnímu řadu novému. V místech křížení bezejmenného toku budou přípojky umístěny do chrániček z potrubí TLT DN 80. Po přepojení stávajících vodovodních přípojek na nové potrubí bude původní vodovod odstaven.

Původní azbestocementové potrubí bude odstaveno a ponecháno v zemi, kde dojde k jeho přirozenému rozpadu tzv. renaturaci. Způsob realizace bude téměř v celé délce realizován klasickým výkopem. Příjezd na stavbu bude řešen ze stávajících komunikací.

**Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 197 stavebního zákona a ustanovení § 55a odst. 6 vodního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“, zahrnuje stavbu nového vodovodu na pozemcích parc. č. 2235, 4829, 2304/15, 1372/5, 1372/6, 1375/2, 2238/2, st.195, 1375/1 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí a přepojení nových vod. přípojek na těchto pozemcích parc. č. 1341/4, st.226, 1341/12, 1347, 1341/3, 1366, st.218, 2237/2, 2396, st.276/1, st.201/1, 1372/1, st.200, st.198 a 1372/6 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí v souladu

s koordinační situací C.3.1 a C.3.2, který je součástí stavebním úřadem ověřené projektové dokumentace.

2. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace s názvem „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ zpracované ve stupni DPZ, zpracovatel PD: Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0701162, datum zpracování PD: 11/2025, ověřené stavebním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
3. Stavba smí být prováděna pouze právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění vodohospodářských staveb, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, za dohledu stavebního dozoru.
4. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
5. Před zahájením stavby bude provedeno prostorové vytyčení polohy stavby.
6. Dodavatel stavby je povinen používat pro provádění stavby jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do konce výstavby.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
9. **Zemní práce budou provedeny dle technických dispozic správců podzemních sítí. V projektové dokumentaci jsou údaje o existenci sítí společnosti CETIN a.s., ČEZ Distribuce a.s., veřejného vodovodu – společnost VaK Jablonné nad Orlicí, kanalizace a veřejné osvětlení obce Slatina nad Zdobnicí, sítě společnosti ČEZNET s.r.o., Pobočka KABELOVÉ TELEVIZE, Česká Třebová.**
10. Na základě vyjádření společnosti CETIN a.s., Praha, vydaného pod č.j.: 62986/26 ze dne 06.03.2026, dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnost CETIN a.s.
  - a) potvrzuje, že v Zájmovém území je **umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;**
  - b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
  - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
    - Provozní SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.  
Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost, normy ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.  
Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.  
Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Ve společné kynetě může být více prvků.  
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.).  
V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.;
  - d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;

- e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.

V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku +420 800 630 630.

**11. Při realizaci povolované stavby jste na základě vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín vydaného pod zn. č. 0102560866 ze dne 10.07.2026, upozornění, že v uvedeném zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu:**

**nadzemní síť NN a nadzemní síť VN – střeť.**

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dnů před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolává potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

**Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení**

Ochranné pásmo nadzemního vedení dle § 46 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 m (resp. 10 m u zařízení postaveného do 31.12.1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 m,
- pro závěsná kabelová vedení 1 m;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 m (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994),
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněné ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

**V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:**

- 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit životy, zdraví či majetek osob,
- 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně ztěžovaly přístup k těmto zařízením,
- 5) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení dle § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

**V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:**

- 1) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 m a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
- 2) Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zabezpečeno vymrštění lana.
- 3) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranném pásmu nadzemních vedení vysokého napětí.
- 4) Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
- 5) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele a pod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- 6) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
- 7) Pokud není možno dodržet body 1–4, je možné požádat provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou již tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- 8) V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutno požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možno též požádat o zaizolování částí vedení.
- 9) Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- 10) Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

12. Dle vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem vydaného pod zn. č. 001174767050 ze dne 25.03.2026 je upozorněno, že v zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2235 a další v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí vedené pod názvem „Slatina nad Zdobnicí“ se nachází zařízení vrchní vedení NN v majetku provozovatele distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a.s. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost souhlasu s předloženou projektovou dokumentací je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné "Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.", pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu ([geoportal.cezdistribuce.cz](http://geoportal.cezdistribuce.cz)), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz). Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny zejména s ČSN 332000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit minimálně 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění souvisejících činností nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob věcí a zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím t.j. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí) dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz), popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související

nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání.

- 13.** Dle vyjádření provozovatele veřejného vodovodu v obci – společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Jablonné nad Orlicí vydaného pod zn. č. VAK/ZA/MJ/26/0630 ze dne 12.03.2026 bude dodrženo následující:

Dojde ke střetu se sítí společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Obecné podmínky ochrany podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

- 1) Sítě vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jsou součástí veřejného vodovodu nebo kanalizace, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního vedení vodovodu a kanalizace je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky 1,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm a menších a 2,5 m na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. Ochranné pásmo podzemního elektrického kabelového vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
- 2) Při činnostech v blízkosti PVS je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- 3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn umísťovat v ochranném pásmu PVS jiné inženýrské sítě nebo provádět zemní práce bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nedodrží podmínky k umístění jiné inženýrské sítě nebo provádění zemních prací v ochranném pásmu PVS stanovené tímto vyjádřením, popř. následných písemných dohod jej upravujících, dopouští se přestupku podle § 32 a násl. zák.č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a místně příslušný vodoprávní úřad ve správním řízení mu může uložit pokutu.
- 4) Pokud dochází k podélnému umístění jiné inženýrské sítě v ochranném pásmu PVS, je povinnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, bezplatně předat e-mailem na adresu [pouzar@vak.cz](mailto:pouzar@vak.cz) v elektronické podobě ve formátu DGN geodetické zaměření skutečného provedení stavby (uložené sítě) nejpozději do 2 měsíců po ukončení stavby.
- 5) Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují i bezvýkopové technologie (zejména řízené a neřízené protlaky) prováděné v ochranném pásmu PVS.
- 6) Vlastníkem vodovodní a kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak. Vlastníkem přípojky může být i osoba, která na svoje náklady přípojku zřídila. Informaci o vedení přípojky poskytne vlastník přípojky.
- 7) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty (poklapy) podzemních šachet a vstupovat bez souhlasu společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., do těchto prostor.
- 8) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, na trase PVS (včetně ochranného pásma) nesmí měnit niveletu terénu a vysazovat trvalé porosty, budovat drobné stavby, pevné podezdívky, oplocení apod.
- 9) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození a případně odcizení PVS (vč. signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., na pohotovostní telefonní číslo +420 465 642 618.

Podmínky pro přeložení PVS:

- 1) V případě nutnosti přeložení PVS nese stavebník, který vyvolal překládku PVS, veškeré náklady spojené s touto přeložkou.
- 2) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat ZSPS za účelem projednání podmínek přeložky poté, kdy zjistí potřebu přeložení PVS, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která nutnost přeložení PVS vyvolala.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti PVS

Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození podzemního vedení vodovodu, kanalizace a elektrického kabelového vedení a je srozuměn s tím, že:

- 1) Před začátkem zemních prací zajistí vytyčení trasy PVS v terénu. S vyznačenou trasou PVS seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, nesplní povinnost vytyčení trasy PVS v terénu před začátkem zemních prací, může mu být uložena pokuta za přestupek vodoprávním úřadem.
- 2) Prokazatelně upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVS příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí u vodovodních řadů a kanalizačních stok a min. 1,5 m po stranách krajního vedení u elektrického kabelového vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
- 3) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí ZSPS. V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu stanoveného ZSPS.
- 4) Při provádění zemních prací v blízkosti PVS postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání podzemní sítě. Odkryté potrubí je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 5) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVS, je povinen vyzvat ZSPS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.
- 6) Není oprávněn trasy PVS zabetonovat nebo k nim jiným způsobem znemožnit přístup.
- 7) Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, provádí stavby technické infrastruktury (vodovod, kanalizace), které se propojí se stávajícími sítěmi společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., je povinen dodržet při jejich stavbě platné Technické standardy vodohospodářských staveb vydané společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Tyto standardy jsou volně ke stažení na internetových stránkách „<http://www.vak.cz/>“.

**V případě požadavku na vytyčení podzemního vedení kontaktujte provoz dispečinku společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. {telefon +420 463 030 267, +420 721 186 837} a to nejméně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při objednávání uveďte v objednávce číslo tohoto vyjádření. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.**

**14. Dle souhlasného jednotného environmentálního stanoviska Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení životního prostředí k záměru stavby – „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi č.p. 145 a 119“ vydaného pod č.j.: R/2026/71382 ze dne 6.května 2026, jsou stanoveny následující nahrazované úkony a podmínky pro povolení záměru:**

- Při výkopových pracích bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy (ornice a humózního podorničí). Po ukončení prací bude dbáno, aby ornice tvořila zpět svrchní vrstvu pozemků p. č. 1341/4 a 1341/3, oba druhem pozemku trvalý travní porost a pozemků p.č. 1341/12, 1347, 1366, 1372/1, 1372/5, 1372/6, 1375/2

a 1375/1, všechny druhem pozemku zahrada v k. ú. Slatina nad Zdobnicí náležejících do zemědělského půdního fondu.

**15.** Dle stanoviska správce dotčeného vodního toku a správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové vydaného pod zn. č. j. PLa/2026/010176 ze dne 23.03.2026 budou z hlediska zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku dodrženy následující podmínky:

- Křížení a souběh navrženého vodovodu a přípojek vodními toky požadujeme realizovat v souladu s normou ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Pracemi nesmí dojít k poškození koryta vodního toku mimo řešený úsek. Výkopový a stavební materiál musí být ukládán mimo koryto toku a místa, kde by mohlo dojít k jeho splavení při zvýšených průtocích.
- Technické provedení křížení vodovodu s vodními toky bude provedeno dle předložených podkladů. Křížení budou provedena kolmo na příslušný vodní tok. Koryto vodního toku bude po pokládce vodovodu stabilizováno kamennou rovinou v celém profilu koryta včetně břehů narušených výkopem. Dále bude koryto uvedeno do původního stavu, svahy a narušené břehy budou osety travní směsí. Zásyp ve dně a březích koryta toku bude proveden jen do původní úrovně. Tento zásyp nesmí tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku. Místo křížení bude viditelně označeno na obou stranách označníky.
- Technické provedení křížení vodovodních přípojek s vodním tokem bude na místě odsouhlaseno s níže uvedeným zástupcem provozního střediska Žamberk.
- Vodovod požadujeme v místě křížení a do vzdálenosti **6 m** od břehových stran toku opatřit chráničkou, aby byl zabezpečen a ochráněn na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, tel. 465 612 014, p. Suchodol, tel. 602 126 914, labe-z2@pla.cz). Uvedený zástupce bude přizván na předání staveniště zhotoviteli, v průběhu provádění prací ke kontrole hloubky uložení vodovodu v profilech křížení a po dokončení prací. Správci toku požadujeme po dokončení prací dodat podklady skutečného provedení křížení vodovodu s vodními toky včetně výškových a polohových zaměření.

**16.** K žádosti o vydání závazného stanoviska KHS Královéhradeckého kraje k užívání stavby bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - krácený rozbor vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody, místo odběru – z koncové části nového veřejného vodovodního řádu, odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

**17.** Pro provádění kontroly nad průběhem stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby realizované v průběhu stavebních prací :

- po uložení veřejného vodovodního před zakrytím, k prohlídce přizvat zástupce budoucího provozovatele veřejného vodovodu
- závěrečná prohlídka dokončené stavby

**18.** Stavba bude dokončena nejdéle **do 31.05.2027**.

**19.** Termín dokončení stavby vodního díla byl stanoven s přihlédnutím k rozsahu a charakteru stavby.

**20.** Dokončenou stavbu je možné užívat na základě kolaudačního rozhodnutí výše nadepsaného výše nadepsaného stavebního úřadu (viz ustanovení § 230 stavebního zákona).

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398.

## Odůvodnění:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný obecní stavební úřad obdržel dne 06.05.2026 žádost investora stavby – společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398, o povolení záměru, resp. ostatní stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, pro záměr stavby vodního díla „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ na pozemcích v k.ú. Slatina nad Zdobnicí. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve výše uvedené věci.

V rámci stavby je řešena rekonstrukce stávajícího poruchového vodovodního řadu v obci Slatina nad Zdobnicí. S ohledem na nevhodné situování stávajícího vodovodního potrubí v těžko přístupných soukromých pozemcích bude trasa nového vodovodu přeložena do silnice. Stávající vodovodní přípojky budou přepojeny na nové potrubí.

Jedná se o vydání povolení záměru, ostatní stavby ve smyslu ustanovení § 5 stavebního zákona, resp. stavby vodního díla – „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Slatina nad Zdobnicí podle ustanovení § 197 stavebního zákona. Stavba nového vodovodu bude umístěna na pozemcích parc. č. 2235, 4829, 2304/15, 1372/5, 1372/6, 1375/2, 2238/2, st.195, 1375/1 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí. Přepojení nových vod. přípojek se bude dotýkat těchto pozemků parc. č. 1341/4, st.226, 1341/12, 1347, 1341/3, 1366, st.218, 2237/2, 2396, st.276/1, st.201/1, 1372/1, st.200, st.198 a 1372/6 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí.

Žádost byla doložena projektovou dokumentací „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ zpracované ve stupni DPZ, zpracovatel PD: Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0701162, datum zpracování PD: 11/2025, včetně související dokladové části.

Dále bylo posouzeno doložení dokladů k žádosti s ohledem na její charakter a rozsah dle požadavků ustanovení § 184 stavebního zákona. K žádosti o povolení záměru byly doloženy souhlasy vlastníků stavebních pozemků (uzavřené smlouvy a souhlasy vyznačené na situaci), závazná stanoviska dotčených orgánů, vyjádření správce povodí a správce dotčených vodních toků – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové pod č.j. PLa/2026/010176 ze dne 23.3.2026, vyjádření vlastníků technické infrastruktury. Záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí.

Jedná se o výstavbu (přeložku) nového úseku vodovodního řadu v obci Slatina nad Zdobnicí, který bude situován převážně v kraji vozovky silnice III/3195, u níž proběhne rekonstrukce. Zájmový vodovodní řad je hlavním přiváděčem z VDJ, který zásobuje pitnou vodou celou obec Slatina nad Zdobnicí a také obec Javornici. Stávající úsek vodovodního azbestocementového potrubí, který se nachází v předzahrádkách a dvorech jednotlivých RD, lokalitě mezi RD čp. 145 a 119 bude odstaven.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 30 odst. 3, písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 10 a § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2024 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“), vyhodnotil, že podaná žádost je bez závad a vyrozuměl v souladu s ustanovením 188 stavebního zákona o zahájení řízení o povolení záměru stavby veřejnou vyhláškou všechny jemu známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta přípisem pod č.j.: MURK-OVŽP-50628/2026-Ku ze dne 15.července 2026, s upozorněním, že účastníci řízení mohou podat své námítky

a připomínky nejpozději do 15.srpna 2026, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě byly povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány. Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před zahájením stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Obecní stavební úřad současně upozornil účastníky řízení, že k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Podle ustanovení § 190 odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv; další námitky pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 3. K námitkám, které přesahují rozsah odstavce 3, stavební úřad nepřihlíží. Stavební úřad dále nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Podle ustanovení § 190 odst. 3 stavebního zákona obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. c) a d) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník řízení podle ustanovení § 182 písm. e) může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky.

Obecní stavební úřad současně oznámil, že stavba bude povolena za podmínek vyplývajících z doložených podkladů – stanovisek správců dotčených ing. sítí, vlastníků dotčených pozemků a staveb, stanoviska správce dotčeného vodního toku a závazných stanovisek dotčených orgánů. Současně stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu oznámil, že již byly shromážděny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí ve věci daného záměru. Obecní stavební úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve výše uvedené lhůtě.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona a ustanovením § 27 správního řádu.

Podle ustanovení § 182 stavebního zákona je účastníkem řízení a) stavebník, b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon.

Práva byla ověřena v katastru nemovitostí dálkovým přístupem. U správců a vlastníků stávajících inženýrských sítí byla ověřena možnost dotčení těchto sítí a dotčení jejich ochranných pásem změnou uvedeného záměru na základě doložených vyjádření při povolení stavby.

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu. Do okruhu účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu byly zařazeny níže uvedené osoby (ustanovení § 182):

- stavebník: žadatel (písm. a))

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO 48173398.

Podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení osoby, které mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. Do okruhu účastníků řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu byly zařazeny dle § 182 písm. c) stavebního zákona – vlastníci stavbou dotčených staveb a pozemků, včetně správců uložených ing. sítí a i dle písm. e) stavebního zákona - správce dotčeného vodního toku, kteří jsou stanoveni v níže uvedeném rozdělovníku.

Vyrozumění o zahájení řízení o povolení záměru se podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 188 odst. 3) a odst. 4) stavebního zákona u řízení s velkým počtem účastníků doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyrozumění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a doručuje se veřejnou vyhláškou. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž jsou poučeni v tomto vyrozumění o zahájení řízení.

Při určování okruhu účastníků řízení stavební úřad vycházel z podkladů, které byly předloženy současně s podanou žádostí (stanoviska a vyjádření správců inženýrských sítí):

- CETIN, a. s. vydané pod č.j. 62986/26 ze dne 06.03.2026,
- ČEZ Distribuce, a. s. vydané pod zn. č. 0102560866 ze dne 10.07.2026,
- ČEZ Distribuce, a. s., Děčín – Vyjádření k PD ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem vydané pod zn. 001174767050 ze dne 25.03.2026,
- ČEZ ICT Services, a.s. vydané pod zn. č. 0701039621 ze dne 06.11.2025,
- Telco Pro Services, a.s. vydané pod zn. č. 0201944344 ze dne 06.11.2025,
- GasNet Služby, s.r.o. vydané pod zn. č. 5003453464 ze dne 06.11.2025,
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. vydané pod č. j. VAK/ZA/MJ/26/0630 ze dne 12.03.2026,
- T-Mobile Czech Republic a.s. vydané pod zn. E13862/26 ze dne 15.03.2026
- Vodafone Czech Republic a.s. vydané pod zn. 260306-0930933795 ze dne 06.03.2026
- Vyjádření obce Slatina nad Zdobnicí vydané pod č.j. SLAT/121/2025 ze dne 04.03.2026,
- průběh trasy od ČEZNET s.r.o. ze dne 18.12.2025.

Stavební úřad posoudil předloženou žádost podle ustanovení § 193 stavebního zákona, zda je v souladu s:

a) *územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území:* Stavební úřad prověřil předložený záměr z hlediska jeho souladu s politikou územního rozvoje, tj. Politikou územního rozvoje ČR ve znění její aktualizací č.1 až 7 a změn číslo 8 a 9. Řešené území neleží v rozvojových oblastech vymezených PÚR. Řešené území leží ve specifické oblasti SOB9 – Specifická oblast, ve které se projevuje aktuální problém ohrožení suchem, předložený záměr má pozitivní vliv na vodní režim v krajině. Řešené území leží ve specifické oblasti SOB10 – Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje

výroby energie z energie slunečního záření, a ve specifické oblasti SOB11 – Specifická oblast, která vymezuje oblasti nezbytné pro příspěvek ČR k celkovému cíli EU v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 z hlediska rozvoje výroby energie z větrné energie, předložený záměr nemá žádný vliv na území z hlediska energie. Dále nejsou z tohoto dokumentu na širší území, jehož je řešené území součástí, kladeny speciální požadavky vyplývající z navržených koridorů a ploch dopravy a technické infrastruktury. Předložený záměr respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje a respektuje priority uvedené v kapitole PÚR - 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s platnou Politikou územního rozvoje ČR.

Územní rozvojový plán byl pořízen a dne 29.10.2024 nabyl účinnosti a dne 18.7.2026 nabyla účinnosti Změna č.1a. Stavební úřad nedošel k závěru, že by předmětný záměr byl s tímto dokumentem v nesouladu.

Dále stavební úřad vyhodnotil záměr z hlediska souladu s platnými Zásadami územního rozvoje (ZÚR KHK ve znění po aktualizaci č.5, která nabyla účinnosti dne 9.5.2023 a změně č.6, která nabyla účinnosti dne 8.5.2026) a konstatuje, že předmětný záměr se nachází mimo území, na kterém jsou vymezeny záměry ze zásad územního rozvoje. V předložené projektové dokumentaci, dle které má být záměr realizován, jsou respektovány obecné požadavky ze ZÚR pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jsou respektovány i principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s platnými ZÚR Královéhradeckého kraje.

Dle platného Územního plánu Slatina nad Zdobnicí, který byl vydán s účinností od 4.1.2020, jeho změny č.1 s účinností od 9.10.2021 a změny č.2 s účinností od 23.6.2022 se posuzovaný záměr „Slatina nad Zdobnicí, vodovod mezi čp. 145 a 119“ na pozemcích dle předložené projektové dokumentace v katastrálním území Slatina nad Zdobnicí nachází v zastavěném území ve stabilizované ploše s funkčním využitím „*DS – plochy dopravní infrastruktury - silniční*“. Hlavním využitím jsou plochy a koridory silniční dopravy a stavby a zařízení dopravního vybavení, zejména odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky, garáže, objekty údržby pozemních komunikací a další zařízení veřejné dopravy včetně souvisejících staveb, zařízení a činností, přípustným využitím je technická infrastruktura. Záměr částečně zasahuje do stabilizovaných ploch s funkčním využitím „*Plochy smíšené obytné venkovské (SV)*“. Hlavním využitím plochy je polyfunkční využití zahrnující bydlení v rodinných domech (a další přímo související stavby, zařízení a činnosti), rekreaci (přechodné bydlení v objektech individuální rekreace) a občanské vybavení (komerčního i veřejného charakteru) lokálního významu, přípustným využitím je dopravní a technická infrastruktura. Záměr vodovodu je v souladu i s celkovou koncepcí rozvoje obce, zejména prioritou *c - podporovat přiměřený rozvoj trvalého bydlení*. Záměr zároveň chrání územním plánem definované hodnoty území, a respektuje priority urbanistické koncepce a koncepce uspořádání sídelní struktury obce Slatina nad Zdobnicí. V kapitole 4.4.1 stanovuje územní plán v oblasti zásobování vodou tyto požadavky:

- a) zachovat stávající koncepci zásobování pitnou vodou – ze skupinového vodovodu Helvíkovice – Kameničná – Slatina nad Zdobnicí;
- b) umožnit rozvoj vodovodu v zastavěném území a zastavitelných plochách;
- c) umísťovat vodovodní řady přednostně v plochách veřejných prostranství a dopravní infrastruktury;
- d) zajistit v maximální míře zokruhování vodovodních řadů;

- e) zásobování objektů pitnou vodou v dosahu vodovodní sítě řešit prodloužením stávajících řadů a napojením na vodovodní systém, u objektů mimo dosah veřejného vodovodu řešit zásobování pitnou vodou individuálním způsobem;
- f) nouzové zásobování pitnou vodou zajistit ze současného zdroje vody (vrt H2 v Helvíkovicích); zásobování doplnit balenou vodou;
- g) nouzové zásobování užitkovou vodou zajistit odběrem z vodovodu pro veřejnou potřebu; v koncových úsecích vodovodní sítě nebo u specifických požadavků na potřebu požární vody posoudit tlakové poměry vodovodního řádu a řešit situaci individuálně, umožnit dodávku požární vody i jiným způsobem (z vodního toku, z požární nádrže apod.);

Předložený záměr uskutečňuje požadavky pod body a až c, zároveň respektuje ostatní body.

Záměr zároveň respektuje limitující podmínky dané územním plánem, se záměrem cyklokoridoru a se záměrem kr1 – návrh kanalizačního řádu, není v kolizi. Navržený vodovod přetíná vodní tok a vymezený biokoridor lokálního významu pod označením LBK2, lze konstatovat, že nebude mít na jeho funkci žádný vliv (jedná se o podzemní stavbu v místě stávající silnice). Zásady pro územní systém ekologické stability, stanovené v kap. 5.2, jsou splněny, jedná se o stavbu veřejné technické infrastruktury, je tedy přípustným využitím biokoridoru (bod h).

Po důkladném prostudování předloženého záměru lze shledat, že splňuje všechny požadavky, které jsou územním plánem stanoveny. Lze konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu s platným územním plánem.

Regulační plán nebyl pro řešené území pořízen.

Cíle a úkoly územního plánování, uvedené v §38 a §39 stavebního zákona jsou posuzovaným záměrem naplněny a respektovány. Vzhledem k tomu, že pro území, kde je záměr umístěn, je vydána územně plánovací dokumentace, a posuzovaný záměr je v souladu s ní, lze vyvodit závěr, že jsou naplněny i cíle a úkoly územního plánování. Soulad s cíli a úkoly územního plánování je uveden v odůvodnění územního plánu a v odůvodnění zásad územního rozvoje. Záměr vodovodu naplňuje zejména cíl č.1 vytvořením předpokladu pro udržitelný rozvoj území ve smyslu posílení podmínek pro příznivé životní prostředí a úkol územního plánování hlavně pod ozn. l) vytváří podmínky pro snižování nebezpečí v území, zejména před účinky sucha a m) uspořádání krajiny vyplývající ze změny klimatu předcházením ohrožením suchem. Podmínky pro provedení změn v území dle §39 písm. e) a h) nejsou stanovovány, záměr respektuje stávající charakter a hodnoty území a bere ohled na využitelnost navazujícího území. Vzhledem k charakteru záměru jsou ostatní ustanovení nerelevantní. Z výše uvedeného vyplývá, že záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování.

- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán;

Obec Slatina nad Zdobnicí má platný Územní plán, který byl vydán s účinností od 4.1.2020, jeho změny č.1 s účinností od 9.10.2021 a změny č.2 s účinností od 23.6.2022. Posouzení záměru viz výše.

*c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů:*

Navrhovaný stavební záměr má charakter souboru staveb, kdy stavba veřejného vodovodu je stavbou ostatní ve smyslu stavebního zákona a současně stavba vodního díla ve smyslu vodního zákona, jehož účelem je zajištění zásobování pitnou vodou. Navrhované prodloužení vodovodních přípojek je stavbou provozně související, v tomto případě se jedná o jednoduché stavby ve smyslu stavebního zákona. Tyto přípojky se za vodní díla nepovažují v souladu s ustanovením § 55 odst. 3 vodního zákona. Jednoduché i ostatní stavby vyžadují vydání povolení stavebního úřadu.

Z hlediska obecných požadavků na umístování staveb je navrhovaný stavební záměr umístěn v souladu s územně plánovací dokumentací (odůvodnění viz výše). Stavba veřejného vodovodu je taktéž umístěna v rekonstruované komunikaci a na volně přístupných pozemcích tak, aby byly zajištěny podmínky pro volný přístup při provozování této veřejné infrastruktury. Stavba nevyžaduje udělení výjimky z požadavků na výstavbu a odchýlné řešení ve smyslu ustanovení § 138 stavebního zákona.

Předmětná stavba vodního díla – vodovodu je vymezena v ustanovení § 67 vyhlášky č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu, v platném znění a požadavky na vodní dílo jsou řešeny v části HLAVA VII citované vyhlášky.

Projektovou dokumentaci stavby „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi čp. 145 a 119“ zpracovala v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona oprávněná osoba - Ing. Martin Jiruf, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0701162, datum zpracování PD: 11/2025 a je zpracována v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb. Obsah a rozsah dokumentace stavby odpovídá požadavkům zmiňované vyhlášky.

Podrobné vymezení požadavků na výstavbu, resp. vymezení pozemků, umístování staveb a technické požadavky na stavby stanoví vyhláška č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu.

Stavební úřad posoudil navrhovaný stavební záměr z hlediska požadavků na umístování staveb dle ustanovení § 143 a následujících stavebního zákona a vyhlášky o požadavcích na výstavbu a s ohledem na rozsah a charakter navrhované stavby konstatuje, že předmětná stavba předepsané požadavky splňuje.

*d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy:*

Souhlasné jednotné environmentální stanovisko (JES) k povolovanému záměru „Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi č.p. 145 a 119“ bylo vydáno MěÚ Rychnov n. Kn., odborem výstavby a životního prostředí pod č.j.: R/2026/71382 ze dne 6.května 2026, včetně podmínek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Z tohoto stanoviska vyplynuly podmínky pro vydání povolení záměru, které jsou zahrnuty do výrokové části povolení záměru v podmínce č. 14.

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětný stavební záměr byl posouzen z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví příslušným dotčeným orgánem - Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje, která vydala k záměru stavby své závazné stanovisko pod č.j. R/2026/71913 ze dne 02.04.2026, jehož podmínka je obecním stavebním úřadem převzata do výrokové části povolení záměru.

Jedná se o stavbu přeložky veřejného vodovodu, na které se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích).

Pro provedení stavby přeložky veřejného vodovodu platí ustanovení § 24 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, kdy přeložku zajišťuje na vlastní náklad firma, která potřebu stavby vyvolala, ale vlastnictví staveb se po jejich provedení nemění. Podle § 24 odst. 5) zák. č. 274/2001 Sb. je stavebník povinen předat vlastníkově veřejného vodovodu dokončenou stavbu po vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů. U dané stavby zůstává vlastník veřejného vodovodu stejný.

Dále ke stavbě bylo doloženo stanovisko správce dotčeného vodního toku a správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové vydaného pod zn. č. j. PLa/2026/010176 ze dne 23.03.2026, jehož požadavky jsou zahrnuty do podmínky č. 15.

Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové jako správce povodí vydal z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčích povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) a z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem své stanovisko pod č.j. PLa/2026/010176 ze dne 23.03.2026 s uvedením, že předmětný záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

*c) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu:*

Přístup na staveniště bude ze stávající dopravní infrastruktury - komunikací v obci Slatina nad Zdobnicí ve vlastnictví obce a dále po pozemcích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zastoupeného Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové, se kterým má investor uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti číslo smlouvy 950260033Rj/FK z března 2026. V rámci ní jsou stanoveny podmínky pro provádění stavby a užívání komunikace.

V případě omezení užívání komunikací z důvodu stavebních prací, pohybu mechanizace, uložení stavebního materiálu je zhotovitel stavby povinen požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavby příslušný silniční správní úřad o vydání příslušných opatření dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

V rámci realizace záměru není plánovaná žádná přeložka pouze dojde ke křížení se stávajícími podzemními sítěmi i nadzemními sítěmi. Dále trasa navrhovaného vodovodu kříží nadzemní vedení elektrické energie (VN) a stavební práce budou prováděny v ochranném pásmu sdělovacího vedení. V rámci stavby dojde ke křížení vodního toku. V souladu s doloženými stanovisky provozovatelů dotčených sítí, správce toku byly podmínky pro práci v případě křížení a v ochranných pásmech dotčených inženýrských sítí zahrnuty do výroku stavebního povolení.

*d) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení:*

Navrhovaný stavební záměr je situován na pozemcích v k.ú. Slatina nad Zdobnicí v souladu s územním plánem. Vlastnictví pozemků bylo ověřeno stavebním úřadem náhledem do katastru nemovitostí.

Účastníky řízení o povolení záměru jsou mimo žadatele vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

Při povolování stavby byly kontrolovány souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků ve smyslu § 187 stavebního zákona. Stavební pozemky v k.ú. Slatina nad Zdobnicí u nového vodovodu parc. č. 2235, 2238/2 jsou ve vlastnictví Obce Slatina nad Zdobnicí, která dala ke stavbě svůj písemný souhlas vyznačený na situaci.

Pozemek č. parc. 1372/5 je ve vlastnictví pana Františka Vyčítala a paní Ivony Vyčítalové, bytem Žamberk 1022, kteří dali ke stavbě svůj písemný souhlas vyznačený na situaci.

Pozemek č. parc. 1372/6 je ve vlastnictví pana Karla Brkla a paní Blanky Brklové, oba bytem Slatina nad Zd. č.p. 14, kteří dali ke stavbě svůj písemný souhlas vyznačený na situaci.

Pozemky č. parc. 1375/2, st. 195 a 1375/1 jsou ve vlastnictví pana Jana Býčka a paní Vandy Býček Svobodové, bytem Slatina n. Zd. č.p. 210, kteří dali ke stavbě svůj písemný souhlas vyznačený na situaci.

Vlastníkem stavebního pozemku č. parc. 4829, 2304/15 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí je Královéhradecký kraj, zastoupený Správou silnic Královéhradeckého kraje, p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, se kterou má investor uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti číslo smlouvy 950260033Rj/FK z března 2026 podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. „O pozemních komunikacích“ ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 283/2021 Sb. „Stavební zákon“ ve znění pozdějších předpisů, v kontextu s ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb. „Občanský zákoník (NOZ)“ ve znění pozdějších předpisů, se situací podepsanou zástupcem vlastníka tohoto pozemku.

V rámci stavby bude dále prováděno přepojení vod. přípojek u napojených nemovitostí, Stavbou budou dotčeny tyto pozemky parc. č. 1341/4, st.226, 1341/12, 1347, 1341/3, 1366, st.218, 2237/2, 2396, st.276/1, st.201/1, 1372/1, st.200, st.198 a 1372/6 v k.ú. Slatina nad Zdobnicí. Obecní stavební úřad provedl kontrolu aktuálního vlastnictví těchto pozemků dle výpisů z katastru nemovitostí a zkontroloval doložení souhlasů příslušných vlastníků pozemků k provedení této vodovodní přípojky vyznačený na související situaci s napojením nemovitosti. Tyto souhlasy jsou uloženy v rámci podkladů k žádosti a jsou nedílnou složkou vedeného stavebního řízení.

Účastníky řízení o povolení záměru jsou mimo žadatele osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno a dále příslušní obec, na jejímž území se stavba nachází. Vlastnictví sousedních pozemků bylo ověřeno stavebním úřadem náhledem do katastru nemovitostí. V případě účastníků řízení, kteří jsou vlastníky sousedních pozemků, vycházel obecní stavební úřad při posuzování ochrany jejich práv z doložené projektové dokumentace stavby Slatina nad Zdobnicí – vodovod mezi č.p. 145 a 119.

Z ní vyplývá, že umístěním, realizací ani následným užíváním předmětné stavby nedojde k negativnímu dopadu na sousední pozemky ani na jejich budoucí využití. Dle doložené projektové dokumentace stavby vodovodu (podzemní stavby) nebude mít předmětná stavba negativní vliv na okolní pozemky. Stavba není zdrojem hluku ani neprodukuje žádný druh odpadů. Trasa vodovodu je volena tak, aby svým ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů neomezovala využití stavebních pozemků.

V případě účastníka řízení, kterým je vlastník dotčené sítě elektronických komunikací, jsou jeho práva chráněna zahrnutím podmínek vyplývajících z jeho vyjádření o existenci sítě do výrokové části povolení záměru.

Stavební úřad má za to, že souladem navrhovaného stavebního záměru s územně plánovací dokumentací obce Slatina nad Zdobnicí a nejsou negativně dotčeny zájmy chráněné Obcí Slatina nad Zdobnicí.

Po prostudování projektové dokumentace stavby a přiložených dokladů nebyly tedy obecním stavebním úřadem zjištěny žádné závady ani nedostatky, které by bránily vydání povolení záměru, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí o povolení záměru nenabude právní moci. Pokud nebude stavba do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zahájena, pozbývá toto povolení platnosti podle ustanovení § 198 odst. 1 stavebního zákona. Podle ustanovení § 232 stavebního zákona, bude podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro užívání dokončené stavby.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží žadatel informaci o ověření příslušné projektové dokumentace v portálu ISSŘ spolu se štítkem „Stavba povolena“.

Protože se jedná o záměr stavby velkého rozsahu s velkým počtem účastníků řízení, je rozhodnutí doručováno kromě účastníků řízení § 182 písm a) a b) stavebního zákona tedy účastníkům řízení stanoveným podle ustanovení § 182 písm c), d) a e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce obecního stavebního úřadu MěÚ Rychnov nad Kněžnou a současně úřadu do jehož územní působnosti stavba spadá – OÚ Slatina nad Zdobnicí, po dobu 15 dnů (§ 25 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Účastníci řízení dle § 182 písm d) stavebního zákona jsou identifikováni pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“) odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí, nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou odboru výstavby a životního prostředí. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání odkladný účinek. Odvolací lhůta pro podání odvolání začíná běžet následující den po dni doručení rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Dita Kunertová  
referent odboru

*„otisk úředního razítka“*

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o povolení stavebního záměru, stanovený č. 18 bodu 1. písm. c) uvedené v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s uplatněním slevy na správním poplatku podle § 9 tohoto zákona v případě podání žádosti na elektronickém formuláři přes portál stavebníka v systému ISSŘ ve výši 9 000,- Kč, byl uhrazen dne 24.července 2026.

## Rozdělovník:

### Účastníci řízení ve věci povolení změnu záměru - § 182 písm a), b) stavebního zákona

1. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO 48173398
2. Obec Slatina nad Zdobnicí, Slatina nad Zdobnicí 198, 517 56 Slatina n. Zdobnicí, IČO 00275395

Ostatním účastníkům řízení dle ustanovení ustanovením § 188 odst. 3) stavebního zákona doručeno formou veřejné vyhlášky - § 182 písm c) a e) stavebního zákona.

3. ČR, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
4. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (doručí se dle plné moci Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové)
5. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
6. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
7. ČEZNET s.r.o., Pobočka Kabelové televize, Nádražní 115, 56002 Česká Třebová
8. František Vyčítal, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk
9. Ivona Vyčítalová, Chelčického 1022, 564 01 Žamberk
10. Karel Brkl, č. p. 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
11. Blanka Brkllová, č. p. 14, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
12. Jan Býček, č. p. 210, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
13. Vanda Býček Svobodová, č. p. 210, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
14. Pavel Černý, č. p. 145, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
15. Adam Ulrych, č. p. 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
16. Stanislav Ulrych, č. p. 108, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
17. Radoslav Málek, č. p. 107, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
18. Ladislav Just, č. p. 213, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
19. Jana Býčková, č. p. 312, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
20. Ivo Plný, Břízová 667, 250 90 Jirny
21. Ing. Jan Michálek, nábreží Závodu míru 2738, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
22. Ing. Dagmar Michálková, nábreží Závodu míru 2738, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
23. Zdeňka Janovcová, č. p. 156, 517 56 Slatina nad Zdobnicí
24. Martin Petrlák, č. p. 129, 517 56 Slatina nad Zdobnicí

- účastníci řízení ve věci povolení záměru - § 182 písm d) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům, může být rozhodnutím o povolení změny záměru přímo dotčeno), kteří jsou identifikováni dle těchto č. parc.:

parc. č. 4843, 4844, 4280, 4278, 4276, st. 224, 4275, st. 364, st. 338, 4762, 4108, 4107, 4106, 4105, st. 199, 1384/3, 1384/7, 1382/1, 1383/3, 1383/2, 1381, 1380/2, 996, st. 196, 1372/7, 1372/4, 1372/3, 1372/2, 2237/3, 1360/7, 1367/1, st. 220, st. 481, 1360/14, 2238/7, st. 260, 1341/7, st. 611, st. 228, 1341/5, 1346, st. 227, 1341/2 v k. ú. Slatina nad Zdobnicí.

## Dotčené orgány:

1. Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí
2. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a ŽP, oddělení ŽP

## Dále obdrželi:

1. MěÚ Rychnov nad Kněžnou (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na dobu 15 dnů)
2. Obecní úřad Slatina nad Zdobnicí (se žádostí o zveřejnění vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu 15 dnů a zpětné zaslání s uvedením data vyvěšení a sejmutí)

## Vyvěšeno:

## Sejmuto:

## Razítko, podpis:

Příloha: koordinační situace – úsek km 0,000-0,308 (C.3.1)  
koordinační situace – úsek km 0,308-0,580 (C.3.2)



